## ハレーションを抑止したカメラヘッドを採用

## 管内検査用カメラ TRS3100A

管内検査カメラ TRS シリーズは、ポリエチレン管内の検査時に映像が白くぼやけてしまう「ハレーション」と呼ばれる現象を初めて抑止したカメラヘッドを採用した管内検査カメラです。

ケーブル延長が 100mの TRS3100A のケーブルには、柔軟性と円滑性を併せ持つ素材を採用し、 挿入時の負荷を低減。また無線 LAN 機能により、手持ちのタブレット等で画像の確認やカメラ本 体の操作が可能です。





鋳鉄管内調査状況



PE 管内調査状況

## 【TRS3100A 仕様】

カメラヘッド	・カメラヘッド:Φ30 mm、広視野角:160 度、防水: 1 MPa
	・ハレーション抑止機能付き
	・自動水平機構付き
ケーブル	・延長:100m
	・長距離、高耐水圧タイプ
	・7 型タッチパネル LCD モニター
	・記憶媒体 SDHC4GB、SDXC256GB に対応
モニター	・GPS による位置情報表示
レコーダー	・無線 LAN 機能によりタブレット等で画像確認や本体操作が可能
	・内蔵バッテリーで 4 時間作動
	・静止画像への文字入力、保存が可能